

KOCASINAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

CAMİLERİMİZDE/MESCİTLERİMİZDE BULUNDURULMASI GEREKENLER

CAMİLERİMİZDE BULUNDURULMASI ELZEM OLAN ARAÇ GEREÇ, EVRAK VE İHTİYAÇ DUYULAN DİĞER HUSUSLAR, CAMİLERİMİZİN MANEVİ ORTAMINA VE MEVUZATIMIZA UYGUN ŞEKİLDE MADDELEŞTİRİLEREK GÖREVLİLERİMİZE REHBERLİK ETMEK ÜZERE İSTİFADELERİNE SUNULMUŞTUR.

- ✓ CAMİ TANITIM TABELASI (DİB TANITIM YÖNERGESİNE UYGUN)
- ✓ CAMİ AÇILIŞ BERATI (MÜFTÜLÜKÇE İMZALI VE ONAYLI)
- ✓ CAMİ GÖREVLİSİ HAFTALIK İZİN ÇİZELGESİ (MÜFTÜLÜKÇE İMZALI VE ONAYLI)
- ✓ YARDIM TUTANAĞI (MÜFTÜLÜĞÜMÜZCE BASTIRILIP DAĞITILAN SERİ NUMARASI OLAN)
- ✓ HAFTALIK CAMİ DERSLERİ PROGRAMI (MÜFTÜLÜKÇE İMZALI VE ONAYLI)
- ✓ DUYURU (İLAN) PANOSU (RESMİ DUYURULAR, YARDIM TUTANAK NÜSHASI VB. İÇİN)
- ✓ AYET VE HADİS PANOSU (GÜNLÜK AYET VE HADİSLERLERİN YAZILABİLECEĞİ UYGUNLUKTA) YA DA ELEKTRONİK AYET VE HADİS CİHAZI
- ✓ TABUREDE NAMAZ KONULU BAŞKANLIĞIMIZ YAZISI
- ✓ YANGINLARA KARŞI ALGILAMA DEDEKTÖRÜ
- ✓ YETERİ KADAR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (YANGIN TÜPLERİNİN TARİHLERİ KONTROL EDİLECEK VE GÖRÜLEBİLECEK UYGUN YERLERDE SABİTLENEREK MUHAFAZA EDİLECEKTİR.
- ✓ EVRAK DOSYALARI (HUTBELER, YARDIM MAKBUZLARI, RESMİ EVRAKLAR VB. İÇİN OLUŞTURULACAK)
- ✓ CÜBBE VE SARIKLARIN KAPALI DOLAP İÇERİSİNDE TERTİPLİ BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLMESİ (BAŞKANLIĞIMIZCA BELİRLENEN STANDARTLARA UYGUN TEMİZ VE DÜZENLİ OLMASI)
- ✓ DİN GÖREVLİSİ ODASI (ODANIN TERTİPLİ, DÜZENLİ, KULLANIŞLI VE MUHAFAZALI OLMASI)
- ✓ TEBERRÜKAT DEFTERİ VE TEBERRÜKAT ESYA LİSTESİ (LİSTE MÜFTÜLÜKÇE İMZALI VE TASDİK EDİLMİŞ OLMALIDIR)
- ✓ CAMİ DENETİM (MURAKEBE) DEFTERİ
- ✓ CAMİ KİTAPLIĞI/KÜTÜPHANESİ (BAŞKANLIĞIMIZ VE T.D.V. YAYINLARI HARİCİNDE İZİN VERİLMEYEN YAYINLAR BULUNDURULMAYACAK)
- ✓ KADINLAR İÇİN UYGUN NAMAZ KILMA MEKANI
- ✓ ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI
- ✓ ECZA DOLABI (İLK YARDIM VE ACİL İHTİYAÇ OLABİLECEK TIBBİ MALZEMELER)
- ✓ CAMİLERİMİZDE KIBLE YÖNÜNDE SAAT, TABLO, RESİM VB. DİKKAT ÇEKECEK, İBADETİN HUZUR VE HUŞUSUNA ETKİ EDEBİLECEK ŞEYLERİN KALDIRILARAK DAHA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR.
- ✓ CAMİ İÇERİSİNDE BULUNAN SES SİSTEMİ VE HOPARLÖRLERİN KONTROLÜNÜN DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPTIRILMASI
- ✓ CAMİ MERKEZİ VAAZ VE EZAN SİSTEMİ CİHAZLARI İLE EZAN HOPARLÖRLERİNİN DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTROLÜ VE SES DESİBELİNİN UYGUN ARALIKTA OLMASI (70-85 dB)