



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ
YATILI KURAN KURSLARINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR ?



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI;



Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.






T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ KURAL
VE
TALİMATLARINA UYGUN
ÇALIŞMA DÜZENİNİ
KORUMAK

EMNİYETSİZ
DURUMLARI
GİDERMEK

TEKNİK GÜVENLİK
KONULARINDA
ÇALIŞMALAR
YAPILMASINI
SAĞLAMAK



TEKNİK ÇALIŞMALARIN
ALT YAPISINI
OLUŞTURMAK

YASALAR ÇIKARMAK
DENETLEMEK



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ KAZASI

- (ILO)-Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır.
- (WHO)-Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaydır.
- 6311 : İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen engelli hale getiren olay.



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanununa göre;

A-Sigortalı işyerinde bulunduğu sırada

B-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla

**C-Sigortalı işveren tarafından başka bir yere görevli olarak gönderildiği sırada
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda**

D-Emzikli kadın için emzirme sırasında (gidiş dönüş dahil)

E-İşverence sağlanan toplu taşıma sırasında



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

facebook.com/yAyAmAz

reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ
YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UNUTMAYIN,

KAZA GELİYORUM DEMEZ!



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ
YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GELİYORUM DİYE BAĞIRIR!!



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DENETİMDE BULUNAN PERSONEL BİLGİLERİ			
Adı Soyadı			
Görevi			
Görev Yeri			
Denetim Tarihi			
DENETLENEN KURS BİLGİLERİ			
Kurs Adı			
Kursun Bulunduğu Yer	Cami Müştemilatı	Diğer Mekân	
Öğrenci Sayısı		Öğretici Sayısı	
Toplam Kapalı Kullanım Alanı, Bina Kat Sayısı ve Bina Yüksekliğim ² m		
Durumu	Bina Kat Sayısı.....		



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GENEL GÜVENLİK VE NİTELİKLER					
Koridorlar / Haller					
1	Koridorlar ve geçişler yeterli düzeyde aydınlatılmış mı?				
2	Aydınlatmaların koruyucu kapakları (etanj) mevcut mu?				
3	Kaygan durumdaki zeminleri belirtmek üzere uyarı levhaları bulunmakta mı?				
4	Atıklar için geri dönüşüm çöp kutuları mevcut mu ?				
5	Ayakkabılıklar ve diğer mobilya eşyaları sabitlenmiş mi ?				
6	Kurum içerisinde merdivenlerde kaymayı engelleyici kaydırmaz bantlar veya kaymayı engelleyici herhangi bir önlem alınmış mı?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GENEL GÜVENLİK VE NİTELİKLER					
Balkonlar					
7	Balkon parmaklıkları arasında herhangi bir dikey veya yatay açıklık 10 cm'den az hale getirilmiş mi?				
8	Balkon tabanında herhangi bir sabit yükselti veya çıkıntı bulunsa da yükseltiden itibaren balkon korkuluğunun yüksekliğinin 1 metreden fazla olması sağlanmış mı?				
Cam bölmeler					
9	Bütün tam boy cam kapılarda /bölmelerde aşağıda açıklanan hizalarda belirtici etiket bulunmakta mı? Yetişkin göz seviyesinde (yaklaşık 1,5 m) Çocuk göz seviyesinde (yaklaşık 0,8).				



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GENEL GÜVENLİK VE NİTELİKLER					
Yatak odaları / Banyolar					
10	Banyolarda kırık veya gevşek fayans bulunmakta mı?				
11	Lavabolar, küvetler, duş tabanları ve tuvaletler temiz ve çatlaksız mı?				
12	Mobilyalar sabitlenmiş mi ?				
13	Dolap üstlerinde eşyalar mevcut mu ?				
14	Cam önlerinde (dış taraftan) yiyecek , içecek , çiçek veya farklı eşyalar bulunduruluyor mu?				
15	Odalarda kırık, hasar görmüş elektrik kabloları mevcut mu ?				
16	Odalar çoklu , uzatmalı prizler kullanılıyor mu ?				
17	Odalarda ısıtıcı , ütü, ketil gibi yüksek voltaj ile çalışan elektrikli aletler kullanılıyor mu ?				
18	Duman detektörleri mevcut mu ?				



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GENEL GÜVENLİK VE NİTELİKLER					
Kurum güvenliği					
19	Kurumda 24 saat boyunca güvenlik hizmeti sağlanıyor mu?				
20	Tüm yatak odası, daire, balkon ve bahçe kapıları için uygun kilitler sağlanıyor mu?				
21	Kurum genelinde kayıt sistemine sahip kamera güvenlik sistemi bulunuyor mu?				
22	Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon var mı?				
23	Acil durumlarda kurum olarak aranacak numaralar belirlenip bu konudaki yetkili kişi bilgilendirilmiş mi?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GENEL GÜVENLİK VE NİTELİKLER					
Spor tesisleri					
24	Tesis ve ekipman konusunda güvenlik uyarı ilanları göze çarpan yerlerde konumlandırılmış mı?				
25	Her bir ekipmanın kullanımı için tüm gerekli uyarılar bulunduruluyor mu?(fitnes salonları vb.)				
26	Spor salonunda yapılan etkinliklerde olası acil durumlarda yetkiliyi bilgilendirebilecek veya olaya müdahale edebilecek ilkyardımcı mevcut mu ?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Genel hususlar					
27	Ulaşım yolları, yangın durumunda itfaiye araçlarının girişine yetecek minimum 4m genişlikte mi yada kurum yakınında yeterli düzeyde hidrant sistemi bulunuyor mu ?				
28	Acil durumlarda kurum içindeki çalışan ve öğrencilerin tahliyesini gerçekleştirecek ışıklı Acil Yönlendirme Levhaları mevcut mu ?				
29	50 kişinin aşıldığı her yerde çıkışlara erişmek için 2 kapı gerekmektedir? Bu hususa uyuluyor mu?				
30	Kaçış yolu genişliği toplam kullanıcı sayısı 50 olan binalarda en az 100cm olmalıdır. Bu hususa uyuluyor mu?				
31	Yangın çıkış yollarının ve kapılarının önlerinde bir engel var mı?				
32	Yangın merdivenleri her an yangın için kullanılmaya uygun durumda bulunuyor mu?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Genel hususlar					
33	Tüm acil merdiven yolları, başka bir bina yâda odadan geçerek değil, doğrudan doğruya zemin seviyesinden açık havaya çıkıyor mu?				
34	Yangın merdiven duvar, tavan, tabanlarında yanıcı malzeme kullanılmamış olmalı ve yangın merdivenleri yangına 120 dakika dayanıklı malzemedен yapılmış olmalıdır şartına uyuluyor mu?				
35	Kapılar, yangın kaçış yönüne doğru açılıyor mu?				
36	Kaçış merdivenleri ve yangın holleri geçiş kapılarının kilit altında olmaması gerekir. Bu kapılar elle açılıyor mu?				
37	Yangın çıkış kapıları, 90 dakika yangına karşı dayanıklı yapılmış mı?				
38	Kazan daireleri binanın diğer bölümlerinden yangına, 120 dakika dayanıklı bölümle ayrılmış mı?				
39	LPG ve Doğalgaz tesisatlı kazan dairesinde gaz uyarı detektörleri var mı? Sıvı yakıt kullanan kazan dairelerinin yakıt tankları bağımsız bölümde mi?(Statik elektrik birikimini önlemek adına yılda bir kez yapılan Topraklama Kontrolü Raporu görülmeli)				



reform


OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Yangın Uyarısı					
40	Belirlenmiş standartlara uygun sesli ve ışıklı bir alarm sistemi var mı?				
41	Sprinkler sistemi yangın alarm sistemine bağlı olarak çalışıyor mu? (Herhangi bir sprink çalışması durumunda alarm sistemi otomatik devreye giriyor mu?)				
42	Kurumda yangın ihbar butonları mevcut mudur?				
43	Tüm yangın ve uyarı sistemleri (acil aydınlatmalar, yönlendirme ve yangın alarm sistemleri vb.) haftalık ve aylık bakımlar kullanıcı / tedarikçi firma tarafından 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım ve testler, bu maksatla eğitim almış yetkili servislerce sağlanıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?				



reform


OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Yangınla Mücadele Araçları					
44	Yangına müdahale için yapının tümünü çevreleyecek boyutta hidrant sistemi konulmuş mu?				
45	Yatak sayısı 200'ü geçen Kurumlarda otomatik sprinkler sistemi olması zorunludur. Var mı?				
46	Yangın söndürücüler rahatça görülebilecek bir durumda yerleştirilmiş mi?				
47	Taşınabilir yangın söndürücülerin asma halkası zeminden 90cm yüksekte ve duvardan kolayca alınır şekilde tasarlanmış mı?				
48	Kazan dairesinde en az 1 adet 6kg lık kuru kimyasal toz (KKT) ve büyük kazan dairelerinde 1 adet yangın dolabı bulunuyor mu?				
49	Bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmış mı? Ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama tesisatı kurulmuş mu?				
50	Tüm yangın söndürücülerin TS 11748 standardına göre periyodik kontrol ve bakımları yapılmış mı? Kayıtları var mı?				



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
İşaretler ve Tarifler					
51	Acil çıkış yönlendmesi gereken her yerde yapılmış mı? Tüm yangın çıkış yollarına, yol boyunca resimli işaretler -tercihen “koşan adam” türünden olanlar- yazılmış mı?				
52	Ana giriş kapısı dışındaki tüm nihai çıkış kapılarına, bu kapıların acil çıkış kapısı olduğunu belirten işaretler asılmış mı?				
53	Kurum kat koridorlarında acil durum kat krokileri mevcut mudur?				



reform


OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Acil Aydınlatma					
54	Acil durum aydınlatmalarının periyodik bakımları yapılıyor mu?				
55	Normal aydınlatma düzenine ek olarak; müstakil birimlerden oluşan, ana trafoya bağlı olarak sürekli şarjda olan ve tali devreye bağlı yerel aydınlatmaların her birinin devre dışı kalması durumunda otomatik çalışacak biçimde dizayn edilmiş olan bir acil aydınlatma sistemi tüm kaçış yolları, tüm yangın merdivenlerinde, toplanma yerleri, asansör ve yürüyen merdivenler, yangın mücadele araçlarının bulunduğu yerler ve kapalı otopark gibi yerlerde kurulu mu?				



reform



OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Asansörler					
56	Tüm katlardaki asansör girişlerinde bulunan asansörlere, aşağıda sıralanan ifadelerin yer aldığı işaretler asılmış mı? -Sigara içilmez, -Çocuk Tek Başına Binemez, -Yangın Çıkması Durumunda Kullanmayınız.				
57	Elektrik kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik bir prosedür yürürlükte mi?				
58	Asansör kabinine taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösterir bir levha asılmış mı?				
59	Asansör kullanma talimatları asılmış mı?				
60	Asansörlerin Periyodik Kontrol ve Bakım yaptırılıp kayıt altına alınmış mı?				
61	Asansörlerin bakımları ile ilgili veya yapılan işlemler ile ilgili renkli etiketlendirmeler yapılmış mı? (Periyodik kontrol yapıldıktan sonra TSE tarafından asansörlere yeşil (uygun), mavi, sarı ve kırmızı (kullanılmaz) olacak şekilde etiketleme yapılacaktır)				
62	Asansörde kalan kişilerin kurtarılması sağlamak için görevlendirilen personelin asansör bakım firmasında bunun ile ilgili eğitimi almış mı?				






T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Yangın Güvenlik Politikası					
63	Kurum için Deprem Dayanıklılık Raporu mevcut mu? (19.08.2008 Tarihinden Sonra Yapılan Binalarda Depreme Dayanıklılık Raporu İstenmeyecektir.)				
64	Kurumun İtfaiye Uygunluk Raporu alınmış mı?				
65	Aşağıdaki yangın ekipleri (50 kişiden fazla insanın olduğu tesisler için oluşturulmuş mu? Ekiplerin görevleri belirlenmiş mi? a) söndürme ekibi b) kurtarma ekibi c) koruma ekibi d) ilk yardım ekibi				
66	Binanın güvenlik içerisinde işletilmesine yarayacak yangın güvenliği sorumlusu var mıdır?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Yangın Güvenlik Politikası					
67	Kurumda yeterli sayıda görevlendirilmiş ve eğitilmiş ilk yardım personeli hazır bulunuyor mu? (TÜM PERSONEL)				
68	Kurumda yeterli sayıda görevlendirilmiş ve eğitilmiş yangın söndürme personeli hazır bulunuyor mu? (TÜM PERSONEL)				
69	Kurumda yeterli sayıda görevlendirilmiş ve eğitilmiş arama kurtarma personeli hazır bulunuyor mu? (TÜM PERSONEL)				
70	Kurumun dokümente edilmiş bir acil eylem planı var mı?				
71	Acil toplanma alanı belirlenmiş mi?				
72	Acil durum servislerinin (ambulans, polis, itfaiye) telefonları her zaman erişilebilir durumda mı?				
73	İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap var mı? Eksik olan malzemelerin kontrolü sağlanıyor mu? (Ecza Dolabında Olması Gerekenler; Oksijenli su, Batikon Çözeltisi, Sargı Bezi, Yara Bandı, Steril gaz bezi, Steril pamuk paketi, Plaster, Termometre, Makas, Cımbız, Elastik bandaj)				
74	SPG (LPG) tüpleri kullanılıyorsa bunlar için güvenli kullanma talimatı yazılmış mı? Uygulanıyor mu?				



BOĞEZİ
TOPLANMA

reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Eğitim					
75	Personelin tümü binaya ilişkin acil eylem planını uygulayacak yetkinlikte olmalarını sağlayacak biçimde eğitimden geçiriliyor mu?				
76	Yangın tatbikatları düzenli olarak yapıp kayıtları tutuluyor mu?				
Legionella Kontrolleri					
77	Sıcak su tankları, tankların tümü ile boşaltılması, temizlenmesi ve dip sedimentinin uzaklaştırılması mümkün olmasını sağlayacak uygun noktalarında tahliye musluklarına sahip mi?				
78	Soğuk su tankları da yılda en az bir kez boşaltılmış, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş mi?				
79	Odalarda split klima olan tesislerde split klimalarda Legionella riskine yönelik önlemler alınmış mı ve uygulanmakta mı?				
80	Kurumda kullanılan içme ve kullanma suların analizleri 3 ayda 1 yapıp kayıt altına alınıyor mu ?				
81	Kurumda kullanılan sebillerin 3 ayda 1 dezenfeksiyonu yaptırılıp kayıt altına alınıyor mu ?				



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
YANGIN GÜVENLİĞİ					
Legionella Kontrolleri					
82	Legionella kontrollerine yönelik aşağıdaki noktalardan alınmış örneklerin analizleri yapılmış mı? -Sıcak su tanklarının tümü -Soğuk su tanklarının tümü (yumuşatma tankları dahil) -Tüm katların en az birer odasının duş başlıkları -Tüm katların en az birer odasının lavabo muslukları -Varsa artezyen kuyusu veya artezyen suyunun deposu -Varsa otomatik içme suyu çeşmesi ve/veya buz makinası rezervuarı				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GIDA GÜVENLİĞİ					
Depolar					
83	Depolar içerisinde tüm gıdalar sınıflarına göre depolanmakta ve ürünlerinin kontrolleri yapılmakta mı? (Depolarda son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunmamalı, ürünler kapalı kaplarda saklanmalı, vb.)				
84	Depolarda gerekli sağlıklı ortam sağlanmış mı?				
85	Depolarda gıda dışı ilgisiz maddeler bulunması engellenmiş mi?				
86	Depolarda gerekli nem, sıcaklık vb. kontroller düzenli olarak yapılıyor ve kayıtları tutuluyor mu?				
87	Depo stok alanlarında, malzemeler ya da ürünler, aralarında hava sirkülasyonu olacak şekilde (duvardan en az 30 cm. uzaklıkta ve yerden yüksek olarak mı depolanmış?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GIDA GÜVENLİĞİ					
Depolar					
88	Soğuk Hava Bölümlerinde Acil Durumlarda (içerideki kişinin tahliyesini kolaylaştıracak) uyarı ikaz sistemi konulmalı, Bakım ve Onarım Kartları Oluşturulmalı, Kontroller Kayıt Altına Alınmalı, Fanların Altına ve Yakın Çevresine Malzemeler Konulmamalıdır, Bir Çalışan İçeride iken Diğer Bir Çalışan Kapıda Beklemeli,				
89	Depolarda tüm ürünler etiketli (tanımlamalı) mı?				
90	Depoların sıcaklık değerleri içerisindeki ürüne uygun mu?				
91	Temizlik maddeleri, gıda maddelerinde ayrı olarak depolanmış mı?				
92	Depolarda kullanılan paletler ve raflar ve gıda ile temas eden kaplar uygun mu?				
93	Kuru gıda ve depoları direkt güneş ışığı almayacak şekilde yapılmış ve kuru gıda deposu içerisinde havalandırma yeterli sağlanmış mı?				
94	Yapılan yemeklerde numuneler alınıp 48 saat saklanıyor mu?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GIDA GÜVENLİĞİ					
Gıda Güvenliği Yönetimi					
95	İşletmede etkili haşere kontrol sistemi kurulmuş ve uygulanıyor mu?				
96	Sinek tuzakları temiz ve doğru noktalara yerleştirilmiş mi? Sinek tuzakları yeterli miktarda mevcut mu? Sinek tuzakları temiz mi ve doğru noktalara yerleştirilmiş mi?				
97	İşletmede hijyen (temizlik) planları oluşturulmuş mu?				
98	Hijyen (temizlik) planlarının etkin olarak uygulandığına dair kayıtlar var mı?				
99	Gıda ile ilgili olması muhtemel rahatsızlanma-zehirlenme durumlarına yönelik prosedürler oluşturulmuş mu?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
GIDA GÜVENLİĞİ					
Üretim					
100	Dondurulmuş gıdalar uygun şekilde çözündürülüyor mu?				
101	Kullanılan kızartma yağlarının uygunluğunun kontrolleri yapılıyor mu?				
Personel					
102	Mutfakta çalışan personeller Hijyen eğitim belgesi almış mı ?				
103	Mutfakta çalışan aşçı vasıflı personelin mesleki yeterliliği var mı ?				
104	Personel düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmiş mi?				
105	Personel uygun bone, maske ve eldiven kullanıyor mu?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROL LİSTESİ					
106	Kurumun elektrik iç tesisatının yıllık periyodik kontrolleri yapıp kayıt altına alınmış mı ?				
107	Kurumun paratoner hattının yıllık periyodik kontrolleri yapıp kayıt altına alınmış mı ?				
108	Kurumun topraklama hattının uygunluk raporu ve iç tesisat topraklama hattı raporu mevcut mu ?				
109	Kurumun ana panolarında 300mA tali panolarında 30 mA kaçak akım rölesi bulunuyor mu ?				
110	Kabloların yalıtımında hasarlar (örneğin, kablolarda dolaşma ya da açıkta kalan kablolar) var mı?				
111	Çalışma alanlarının yakınlarında yüksek gerilim altında bölgeler var mı?				
112	Elektrik ekipmanını uygunsuz bir şekilde kullanmak mümkün mü?				
113	Makine dairelerinde ve tüm ıslak mekanlarda etanj armatürler kullanılmış ve bunların hepsi 30 m Amp kaçak akım rölesine bağlı olarak emniyetli şekilde çalışıyor mu?				
114	Tüm odalarda kullanılan ekipmanların prizleri topraklı ve toprak hattı olan prizlere mi bağlanmış? 30 m Amp kaçak akım rölesi bağlı ve çalışıyor mu?				



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ

YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROL LİSTESİ					
115	Elektrik panoları kilitli mi?				
116	Elektrik panolarının üzerinde uyarı levhası var mı?				
117	Elektrik panolarının altında yalıtkan paspas var mı?				
118	Elektrik panolarında acil durumlarda müdahale de bulunacak personel tanımlanmış mı ?				
119	Tüm iç ve dış aydınlatmalarda (Projektörler, bahçe ve çevre aydınlatmalar, spotlar, avizeler, aplikler-abajurlar, tavan armatürleri vb.) 30 mA kaçak akım rölesi bağlı ve çalışıyor mu?				
120	Elektrik sistemleri kontrolü ve testi iş güvenliği mevzuatına yönelik olarak E.M.O yetkilileri veya TURKAK 17025 akreditasyon belgesine sahip kuruluşlar tarafından yapılıyor mu?				
121	İşletme ve kompleksleri ile lojmanında dahil olmak üzere 30 mA insan koruma elektrik kaçak akım rölelerinin çalışırılığlığı periyodik olarak kontrol edilip, kayıt altına alınıyor mu?				
122	Kurumda kullanılan Jeneratörün yıllık periyodik kontrol ve bakım kayıtları mevcut mu ?				
123	Kurumda kullanılan kompresörün yıllık periyodik kontrol ve bakım kayıtları mevcut mu ?				
124	Kurumda kullanılan Transplate'in yıllık periyodik kontrol ve bakım kayıtları mevcut mu ?				
125	Kurumda kullanılan Transplate'in üzerinde Kaç Kg kaldırıyor yazısı mevcut mu?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ


YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

NO	SORU	EVET	HAYIR	MUAF	AÇIKLAMA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROL LİSTESİ					
KAZAN DAİRELERİ					
126	Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun mu?				
127	Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmiş mi ?				
128	Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulmuş mu ?				
129	Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma yapılmış mı ?				
130	Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıları bulunuyor mu ?				
131	Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılmış mı?				
132	Kazancı olarak personelin yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunuyor mu ?				
133	Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, (ex-proof) aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı tipte uygun yerlere tesis edilmiş mi ?				





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YANGIN

Herhangi bir yanıcı maddenin, çeşitli nedenlerle oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi sonucu ısının açığa çıkmasına **“yanma”** denir.

İstenmeyen ve zarar veren, kontrolden çıkmış yanma olayına **“yangın”** denir.





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yangının Nedenleri Nelerdir?

- Korunma önlemlerinin alınmaması,
- Bilgisizlik,
- İhmal,
- Kazalar,
- Sabotaj,
- Sıçrama,
- Doğa olayları.





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ




YA RABBİ BANA BU ADAMIN UMUDUNDAN,
AZMİNDEN VE İNANCINDAN VER...

reform

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ





T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



Rize'de bir apartmanın yangın merdivenine eklenen ahşap ve ipten yapılmış merdiven dikkat çekiyor.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı Cemil Apartmanı'nın metal yangın merdivenine ilave edilen ipten ve ahşaptan oluşan merdiven dikkat çekiyor.

İlginç merdivenin binanın 1. katına kadar inen metal yangın merdiveninin 1. katı ile zemin arasındaki bağlantısını sağlaması için eklendiği öğrenildi.



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

A GRUBU: katı maddelerden oluşan yangınlar.

B GRUBU: Tutuşabilen sıvılardan oluşan yangınlar.

C GRUBU: Gazlardan kaynaklanan yangınlar.

D GRUBU: Yanabilen metallere oluşan yangınlar.



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşyerinde bir yangın olduğunda şunları hatırlanmasında fayda vardır:




1- Derhal en yakın amirinize haber verin, eğer gerekiyorsa itfaiyeye haber verecektir.



2- Çevrenizdekileri uyarın



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ




3- Patlayabilecek maddeleri mümkün olduğunca yangından uzaklaştırın




4- Yangın söndürücüyü kullanarak yangını söndürmeye çalışın



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ




5-Hava akımını önlemek için. yangın kapı ve pencerelerini kapatın, havalandırmayı durdurun.




6- Eğer bu bir yağ yangını veya metal (magnezyum gibi) yanması veya bir elektrik yangını ise, BU TÜR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SU KULLANMAYIN-BU BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR. Bu tip yangınlar için Karbondioksit'li yangın söndürücüler kullanın.



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



7- İtfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmasına devam edin.



8- Eğer elbiseniz ateş alırsa derhal yere uzanın ve zemin üzerinde yuvarlanın. Eğer yakınınızda bir battaniye veya benzeri şey varsa bunu vücudunuza sararak yangını boğun.



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YANGINLARDA MÜDAHALE EKİPLERİ

- a) Söndürme ekibi,
- b) Kurtarma ekibi,
- c) Koruma ekibi,
- d) İlk yardım ekibi



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EKİPLERİN GÖREVLERİ

Söndürme ekibi: binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

Kurtarma ekibi: yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,

Koruma ekibi: kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

İlk Yardım ekibi: yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak



T.C. İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ
YATILI KURAN KURSLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEŞEKKÜRLER 😊